

DEWALT®

MAFERSA
S.A.I.C

FLEXVOLT™ BRUSHLESS

LANZAMIENTO



AMOLADORA
DCG414T2-AR
MAFERSA 15692



SIERRA CIRCULAR
DCS575T2-AR
MAFERSA 15693



SIERRA SABLE
DCS388T2-AR
MAFERSA 15694



BATERÍA
DDB606
MAFERSA 15695



CARGADOR
DCB118-AR
MAFERSA 15696


SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DeWALT®

MAFERSA
S.A.I.C

FLEXVOLT™ BRUSHLESS

LANZAMIENTO AMOLADORA DCG414T2-AR



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 126 cortes Varilla de 1/2" Con batería DCB606 y disco FLEXVOLTTM de 6"
- Potencia equivalente de 13 Amp
- Embrague de reducción de contragolpe, que se acciona cuando detecta un atasco. El freno electrónico se acciona con la fuerza máxima para detener el disco, reducir el movimiento de la esmeriladora y apagarla.
- La misma herramienta corta y esmerila, con discos de 4-1/2" - 6" con protector adicional

COD. MAFERSA 15692

ESPECIFICACIONES	DCG414T2-AR
Potencia	1700 W
Velocidad sin Carga	9000 rpm
Seguro de husillo	Sí
Rosca del husillo	M14
Peso de la Herramienta	2,11kg

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT®**MAFERSA**
S.A.I.C**FLEXVOLT**™
BRUSHLESS**LANZAMIENTO SIERRA CIRCULAR DCS575T2-AR****CARACTERÍSTICAS**

- Hasta 339 cortes Madera 2x4 SPF con la batería DCB606
- La conveniencia inalámbrica con la potencia de una herramienta alámbrica
- Hoja completa de 7-1/4" para capacidad alámbrica
- Freno electrónico que detiene la hoja al liberar el interruptor

COD. MAFERSA 15693

ESPECIFICACIONES	DCS575T2-AR
Potencia	1500W
Velocidad sin Carga	5800 rpm
Diámetro de la Hoja	7-1/4"
Capacidad de Bisel	0-57°
Profundidad de Corte a 45	1-7/8"
Profundidad de Corte a 90	2-9/16"
Zapata	Aluminio
Peso	3.71kg

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT®**MAFERSA**
S.A.I.C**FLEXVOLT**™
BRUSHLESS**LANZAMIENTO SIERRA SABLE DCS388T2-AR****CARACTERÍSTICAS**

- Hasta 158 cortes Madera 2x4 SPF con la batería DCB606
- La abrazadera de la hoja, accionada por palanca y no con llave, permite cambiar la hoja de manera fácil y rápida
- La longitud de carrera de 1-1/8" brinda una velocidad de corte alta
- El accionador de velocidad variable de 0-3000 spm ofrece mayor control de la hoja y mayores velocidades de corte

COD. MAFERSA 15694

ESPECIFICACIONES	DCS388T2-AR
Anclaje de Hoja sin Llave	Sí
Carrera/Min	0-3000 spm
Longitud de Carrera	1-1/8"
Freno Eléctrico	Sí
Peso de la Herramienta	3.53kg

**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**



MAFERSA
S.A.I.C

FLEXVOLT
BRUSHLESS

LANZAMIENTO BATERIA DCB606-B3 y CARGADOR DCB118-AR



COD. MAFERSA 15695

ESPECIFICACIONES		DDB606
Voltaje		20V/60V MAX*
Capacidad en Herramienta de 60V		2.0Ah
Capacidad en Herramienta de 20V		6.0Ah
Tiempo de Carga (cargador rápido)		60 Mins
Química de la Celda		Li-ion
Medidor de Carga		Sí
Peso		1.04kg



COD. MAFERSA 15696

ESPECIFICACIONES		DCB118
Voltaje Soportado		20V/60V MAX*
Ventilador de Enfriamiento		Sí
Tiempo de Carga		60 Mins
Química de la Batería		Li-ion
Montaje en Muro		Sí
Detección de Batería Fría/Caliente		Sí
Peso		0.68kg

SOLIDEZ GARANTIZADA.™