

INALAMBRICOS ION DE LITIO

Taladro atornillador Vel var

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	Volts	Baterías
15571	DCD700C2-AR	10mm	15 posiciones de torque. Bateria 1,3 Ah	12V	2



Taladro atornillador Vel var

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	Volts	Baterías
15572	DCD710S2-AR	10mm	15 posiciones de torque. Bateria 1,3 Ah	12V	2



Taladro atornillador c percusion - Mango Ergonomico - Bolso

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15558	DCD710S2-AR	10mm	0-400/0-1500	12V	2



Taladro atornillador

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15573	DCF610S2-AR	10mm	Atornillador HEX 1/4. Bateria 1,3 Ah	12V	2



Atornillador de impacto - 107 Nm - Bolso

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15557	DCF805C2-AR	Hex 1/4"	0-2450	12V	2



Taladro atornillador de impacto

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15574	DCF815S2-AR	-	Atornillador de impacto HEZ 1/4". Bateria 1,3 Ah	12V	2





Llave de impacto - 107 Nm - 3 LED - Bolso

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15556	DCF813S2-AR	3/8"	0-2450	12V	2



Termometro infrarrojo - Gama de T° -29 a 500 C. - Maletin

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15555	DCT414S1-AR	-	-	12V	2



Linterna de LED

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15575	DCL510	-	130 lúmenes para baterías 1,3 Ah	20V	-



Inalámbrico de Ion de Litio

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15570	DCB120-B2	-	Batería 12V Ion-Li 1,3 Ah	12V	-



Taladro atornillador - Bolso

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15554	DCD771C2-AR	13 mm	0-450/0-1500	20V	2



Taladro atornillador

MAF.	DEWALT	Características	Volts	Baterías
15576	DCD776C2-AR	Batería 1.3 Ah c/Percusion	20V	2



Taladro atornillador - Sin Carbones - Bolso

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts
15553	DCD777D2-AR	13 mm	-	20V

Taladro atornillador - Sin Carbones - Maletin

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15552	DCD791D2-AR	13 mm	0-550/0-2000	20V	2



Taladro atornillador c/ percusión

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15577	DCD796D2-AR	13mm	Bateria 2.0 Ah DCB201-B3 BRUSHLESS	20V	2



Atornillador

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15584	DCF620D2-AR	-	Atornillador para placa de yeso	20V	2



Atornillador de Impacto - 205 Nm - Sin Carbones) - 3 Vel.

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15551	DCF887B-AR	Hex 1/4"	0-1000/2800/3250	20V	2



Rotomartillo Inalambrico SDS Plus

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15550	DCH133M2-AR	SDS PLUS	-	20V	2



Taladro atornillador

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15578	DCD980L2-AR	13mm	Bateria 3 Ah DCB200-B3	20V	2



Taladro atornillador c/ percusión

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15579	DCD985L2-AR	13mm	Bateria 3 Ah DCB200-B3	20V	2





Taladro angular

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15549	DCD740B-B3	10 mm	0-650/0-2000	20V	-



Llave de impacto 1/2"

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15580	DCF889M2-AR	13mm	Bateria 1,5 Ah	20V	-



Amoladora Inalámbrica

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15697	DCG412M2-AR	-	-	20V	2



Linterna de LED - Cabezal rotativo 120°

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15547	DCL040	-	-	20V	-



Sierra Sable - 0-3000 cpm - Carrera 28mm

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15546	DCS380B-B3	-	-	20V	-



Llave de impacto - 203 Nm - Maletín

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15545	DCF880L2-AR	1/2"	-	20V	2



Batería

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15582	DCB201-B3	-	Bateria 20V Ion-Li 1,5 Ah	20V	-

Batería premium

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15583	DCB200-B3	-	Batería Premium 20V Ion-Li 3 Ah	20V	-



Batería Ion-Li 20V XR 4.0 Ah

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15544	DCB204-B3	-	-	20V	2



Batería Ion-Li 20V XR 5.0 Ah

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15543	DCB205-B3	-	-	20V	2



Cargador 12-20V Ion-Li

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Volts	Baterías
15581	DCB107-AR	-	Tiempo de carga 40 min.	12-20V	-



FLEXVOLT

Amoladora

MAF.	DEWALT	Peso	Características	RPM	Watts
15692	DCG414T2-AR	2,11kg	Hasta 126 cortes Varilla de 1/2" Corta y esmerila, con discos de 4-1/2" - 6" con protector adicional	9000	1700



Sierra circular

MAF.	DEWALT	Peso	Características	RPM	Watts
15693	DCS575T2-AR	3.71kg	Hasta 339 cortes Madera 2x4 SPF Profundidad de Corte a 45 -> 1-7/8" Profundidad de Corte aa 90 -> 2-9/16"	5800	1500





Sierra sable

MAF.	DEWALT	Peso	Características	Long. de carrera
15694	DCS388T2-AR	3.53kg	Hasta 158 cortes Madera 2x4 SPF	1-1/8"



Batería

MAF.	DEWALT	Capacidad	Volts
15695	DDB606	en Herramienta de 60V -> 2.0Ah en Herramienta de 20V -> 6.0Ah	20V/60V MAX*



Batería

MAF.	DEWALT	Tiempo de carga	Peso	Volts
15696	DCB118-AR	60 Mins	0.68kg	20V/60V MAX*

ATORNILLADOR INALÁMBRICO



Atornillador Inalambrico Pivotante - 45 puntas y tubos - Maletin

MAF.	DEWALT	Mandril	RPM	Volts	Baterías
15542	DCF060-AR	Hex 1/4"	0-180/0-600	6V	-

TALADROS DE ROTACIÓN



Taladro de rotación

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	RPM	Watts
15588	DWD014-AR	10 mm	Vel.Variable - Reversible	0-2800	600



Taladro de rotación

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	RPM	Watts
15589	DWD112-AR	13 mm	Vel.Variable - Reversible	0-2500	600

Taladro de rotación

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	RPM	Watts
15590	DWD210G-AR	13 mm	Vel.Variable - Rev. - Triple reducciónde engranajes	0-1200	1000



Taladro de rotación

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	RPM	Watts
15591	DW130V-AR	16 mm	Vel.Variable - Rev. - Triple reducciónde engranajes	0-550	710



TALADROS DE PERCUSIÓN

Taladro de percusión

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	GPM	Watts
15592	DWD024-AR	13 mm	Vel. Variable - Reversible.	0-50000	650



Taladro de percusión - Maletín

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	RPM	Watts
15691	DWD024K-AR	13 mm	Vel. Variable - Reversible - 0-47600 gmp	0-2800	650



Taladro de percusión

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	GPM	Watts
15593	DW508S-AR	13 mm	Vel. Variable - Reversible.	0-44199	700



Taladro de percusión - Maletín

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	RPM	Watts
15540	DW508SK-AR	13 mm	Vel. Variable - Reversible - 0-44600 gmp	0-2600	700



Taladro de percusión

MAF.	DEWALT	Mandril	Características	GPM	Watts
15594	DW505-AR	13 mm	2 velocidades mecánicas/vel. var. rev.	0-19000/0-46000	700



TALADROS BASE MAGNETICA



Taladro Base Magnética - Maletín

MAF.	DEWALT	RPM	Características	Fuerza	Watts
15539	DWE1622K-AR	300-450	Encastre weldon 19 mm Cap. 50 mm con broca anular	19000 Nm	1200

ROTOMARTILLO SDS PLUS



Rotomartillo SDS Plus

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de impacto	Watts
15595	D25133K-AR*	26mm	3 modos: Rotación, rotopercutor y deten.de giro	2.9 J	800



Rotomartillo SDS Plus - Maletín

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de Impacto	Watts
15538	D25134K-AR	28mm	3 modos: Rotación, rotopercutor y cincelado con det. de giro - Vel.Var. Rev. Embrague de seg. - Maletín	3.0 J	800



Rotomartillo SDS Plus

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de impacto	Watts
15596	D25313K-AR*	26mm	3 modos: Rotación, rotopercutor y deten.de giro	3.4 J	800



Taladro Base Magnética - Maletín

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de impacto	Watts
15537	D25414K-AR	26mm	3 modos: Rotación, rotoperc. y cincel. con det. de giro - Vel.Var. Rev. - Emb. de seg. - Mot. vertical - Maletín	4.2 J	1000

ROTOMARTILLO SDS MAX

Rotomartillo SDS Max

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de impacto	Watts
15637	D25481K-AR	40mm	Rotopercutor - Embrague seg - 5kgs (Transmisión por cadena) Det de giro	11 J	1100



Rotomartillo SDS Max

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de impacto	Watts
15536	D25722K-AR*	40mm	Rotopercutor - Embrague seg - 6,1 kgs (Transmisión por cadena) Det de giro - V.Var 1430-2840 rpm - AVC	2-12 J	1240



Rotomartillo SDS Max

MAF.	DEWALT	Capacidad	Características	Energía de impacto	Watts
15598	D25722K-AR*	48mm	Rotopercutor - Embrague seg - 9,1 kgs	3-16 J	1400



DEMOLEDORAS

Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15635	D25811K-AR	HEX 17	5.7 kgs - 3600 gpm - AVC	8-8 J	1050



Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15636	D25810K-AR	SDS MAX	5.5 kgs - 2740 gpm	11 J	1150



Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15534	D25891K-AR	SDS MAX	5.5 kgs - 2740 gpm	3-20 J	1500



DEMOLEDOR SDS MAX



Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15601	D25899K-AR*	SDS MAX	10 kgs - 2040 gpm Bloqueo de interruptor	25 J	1500



Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15533	D25901K-AR	SDS MAX	10,9 kgs - 1050-2100 gpm 12 posiciones de cincel - AVC	6-28 J	1550



Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15532	D25941K-AR	Hex 19	13,2 kgs - 1620 gpm - AVC - Maletín	30,6 J	1600



Demoledor

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15531	D25960-AR	Hex 28	16 kgs - 1460 gpm - AVC	41 J	1600



Demoledor - Maletín

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15530	D25960-AR	Hex 28	16 kgs - 1460 gpm - AVC	41 J	1600



Demoledor

MAF.	DEWALT	Encastre	Características	Energía de impacto	Watts
15602	D25980-AR	Hex 28	31 kgs - 870 gpm - AVC	69 J	2000

NIVELES Y MEDIDOR LÁSER

Nivel láser autonivelable

MAF.	DEWALT	Características	Baterías
15585	DW088K-AR	Alcance 30 mts, Haces horiz./vert.	3 pilas AA
15586	DW0822-AR	Laser autonivelante y dos puntos	3 pilas AA
15529	DW0811-AR	Alcance 30 mts - 3 Líneas cruz / vertical / escuadra - Maletín	3 pilas AA
15587	DW089K-BR	Autonivelable de 3 líneas, alcance 30 mts.	4 pilas AA



Nivel manual

MAF.	DEWALT	Características	Baterías
15528	DW079KD-BR	Alcance 200 mts Lineas nivel / esc. / vert. / plomada	9.6/18V NiCad



Trípode de aluminio para láser

MAF.	DEWALT
15527	DE0736-XJ



AMOLADORAS ANGULARES

Amoladora angular

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15605	DWE4010-AR	115mm	Amoladora angular compacta	11000	700



Amoladora angular

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15606	DWE4020-AR	115mm	Amoladora angular compacta	12000	800



AMOLADORAS ANGULARES



Amoladora angular

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15607	DWE4120-AR	115mm	Amoladora angular compacta	10000	900

Amoladora



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15526	DWE4212-AR	115 / 127 mm	4 1/2" y 5" - Gatillo paleta Sistema de extracción de polvo	11000	1200

Amoladora



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15608	DWE4214-AR	115mm	Amoladora extracción de polvo	11000	1200

Amoladora 5"



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15525	DWE4314-AR	127 mm	Gatillo paleta - Sistema de extracción de polvo - Arranque progresivo	11000	1400

Amoladora 5"



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15524	DWE4314N-AR	128 mm	Gatillo paleta - Sistema de extracción de polvo - Arranque progresivo SIN TRABA	11001	1401

Amoladora 5"



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15523	DWE4336-AR	127 mm	Vel. Var. - Gatillo paleta - Sistema de extracción de polvo - Arranque progresivo	2800-11000	1400

Amoladora 5"



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15522	DW831-AR	127 mm	Empuñadura trasera - Interruptor de seguridad	10000	1500

AMOLADORAS ANGULARES

Amoladora

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15609	D28491-AR	180mm	Campo recubierto en epoxy	8500	2200



Amoladora

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15610	DWE4557-AR	180mm	Empuñadura antivibración - Extracción de polvillo - Interruptor de seguridad	8500	2400



Amoladora 7"

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15521	DWE4577-AR	180mm	Empuñadura antivibración trasera - Arranque progresivo electrónico	8500	2700



Amoladora 7"

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15520	DWE4597-AR	180mm	Empuñadura antivibración trasera - Arranque progresivo elect. - Embrague mec.	8500	2700



Amoladora

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15611	D28490-AR	230mm	Campo recubierto en epoxy	6500	2200



Amoladora

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15612	DWE4559-AR	230mm	Empuñadura antivibración - Extracción de polvillo - Interruptor de seguridad	6500	2400



Amoladora 9"

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15519	DWE4579-AR	230mm	Empuñadura antivibración trasera - Arranque progresivo electrónico	6500	2700



AMOLADORAS ANGULARES

Amoladora 9"



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15518	DWE4599-AR	230mm	Empuñadura antivibración trasera - Arranque progresivo elect. - Embrague mec.	6500	2700

AMOLADORAS RECTA

Amoladora recta



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15604	DWE4887-AR	38mm	Tamaño del colet: 1/4"	25000	450

Amoladora recta



MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15517	DW888-AR	50mm	Tamaño del colet: 1/4"	19000	600

LIJADORAS

Lijadora orbital



MAF.	DEWALT	OPM	Características	Watts
15627	DWE6411-AR	14000	1/4 hoja - Extrac. polvo interr. sellado - Dis. ergonómico	230

Lijadora roto-orbital



MAF.	DEWALT	OPM	Características	Watts
15628	DWE6421-AR	12000	5" - Extracción polvo	275

Lijadora de banda



MAF.	DEWALT	OPM	Características	Watts
15629	DWP352VS-AR	-	Vel variable - Extracción polvo	1010

SIERRAS CIRCULARES

Sierra circular

MAF.	DEWALT	Disco	Características	RPM	Watts
15621	DWE560-AR	7 1/4"	Prof de corte 90° - 60 mm	5500	1400



Sierra circular

MAF.	DEWALT	Disco	Características	RPM	Watts
15622	DWE575-AR	7 1/4"	Prof de corte 90° - 60 mm	5200	1800



Sierra circular

MAF.	DEWALT	Disco	Características	RPM	Watts
15516	DWE575K-AR	7 1/4"	Encastre en cruz . Ajuste rápido.	5200	1800



SIERRAS SABLE

Sierra sable

MAF.	DEWALT	CPM	Características	Watts
15623	DW304PKAR	0-2900	Encastre de 4 posiciones en cruz - Carrera 29mm - Ajuste rápido - Maletín	1000



Sierra sable

MAF.	DEWALT	CPM	Características	Watts
15515	DW311K-AR	0-2600	Carrera 29mm - Ajuste rápido - Maletín	1200



SIERRAS CALADORAS

Caladora acción pendular

MAF.	DEWALT	CPM	Características	Watts
15619	DW300-AR	0-3200	Carrera de corte: 25mm - Vel. Var. LED	500



SIERRAS CALADORAS



Caladora acción pendular

MAF.	DEWALT	CPM	Características	Watts
15620	DW341K-AR	0-3100	Carrera de corte: 25mm - Vel. Var. Maletín	550



Caladora acción pendular

MAF.	DEWALT	CPM	Características	Watts
15514	DW331K-AR	0-3100	4 posiciones - Carrera de corte: 26mm - Vel. Var. - Maletín	700

REBAJADOR DE SUPERFICIE



Rebajador

MAF.	DEWALT	Collet	Características	RPM	Watts
15513	DWP611PK-AR	6,35 / 8 mm	Velocidad Variable - Base ajustable + Base para refilado - Maletín	16000-27000	900



Rebajador

MAF.	DEWALT	Collet	Características	RPM	Watts
15630	DW621-AR	6,25 mm	Velocidad Variable - Extracción de polvo - Base 108 x 156 mm	8000-24000	1100

CEPILLOS



Cepillo

MAF.	DEWALT	Corte	Características	RPM	Watts
15631	DW677-AR	0 a 1,5mm	Cepillado: 12mm - Cuchilla 82 mm - 2.8 Kg	15000	600



Cepillo

MAF.	DEWALT	Corte	Características	RPM	Watts
15512	D26676-AR	0 a 1mm	Cepillado: 12mm - Cuchilla 82 mm - 2.3 Kg	17000	580

LUSTRALIJADORAS

Lustralijadora

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15603	DWP849X-AR	180mm / 230 mm	Vel Var. - Traba de eje	0-600/0-3500	1250



PISTOLAS DE CALOR

Pistola de Calor - Protección de sobrecarga - 0.75 Kg

MAF.	DEWALT	Temperatura	Flujo / Aire	Watts
15632	D26411-AR	50-600°C	250/500 lts/min	2000



Pistola de Calor - 2 boquillas - Led Digital

MAF.	DEWALT	Temperatura	Flujo / Aire	Watts
15511	D26414-AR	50-600°C	250/500 lts/min	2000



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN

Atornillador para Placa de Yeso

MAF.	DEWALT	Torq. Máximo	Características	RPM	Watts
15615	DW255-AR	6.8 Nm	Hex 1/4" - Velocidad variable reversible	0-5300	540



Atornillador para Placa de Yeso

MAF.	DEWALT	Torq. Máximo	Características	RPM	Watts
15616	DW253-AR	8.3 Nm	Hex 1/4" - Velocidad variable reversible	0-4500	720



Atornillador con Control de Torque

MAF.	DEWALT	Torq. Máximo	Características	RPM	Watts
15617	DW268-AR	4-26 Nm	Hex 1/4" - Velocidad variable reversible	0-2500	600



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN



Llave de impacto

MAF.	DEWALT	Torq. Máximo	Características	RPM	Watts
15618	DW292-AR	468 Nm	Encastre 1/2" - 2700 gpm	2100	670

AMOLADORA DE BANCO



Amoladora de banco

MAF.	DEWALT	Motor	Características	RPM
15613	DW752-AR*	1/2HP	Discos 6" - Soporte para material - Incluye discos de grano 36 y 60	3450

CORTADORAS SENSITIVAS



Cortadora sensitiva

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15614	D28720-AR*	355mm	Amplia base - Mango horizontal -16 kg	3800	2200

INGLETEADORAS Y ADITAMENTOS



Ingleteadora

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15510	DW714-AR	Cortes en madera, aluminio, PVC - Eje 30mm Capacidad max: 89 x 162 mm	4600	1650



Ingleteadora

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15509	DW713-AR	Cortes en madera, aluminio, PVC - Eje 30mm Capacidad max: 89 x 162 mm	5000	1600

INGLETEADORAS Y ADITAMENTOS

Ingleteadora

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15624	DW715-AR*	12" (305mm) - Cortes madera, aluminio, PVC - Cap: 100 x 203 mm	4000	1375



Ingleteadora

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15508	DW717-AR*	Disco 10" - Telecopica - Cortes en madera, aluminio, PVC Eje 30mm - Capacidad max: 89 x 300 mm	4000	1600



Ingleteadora

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15625	DWS780-AR*	12" (305mm) - Sistema telescópico - Cap: 100 x 408 mm	3600	1675



SIERRA DE BANCO


Sierra de mesa

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15507	DW745-AR	Disco 10" - 22 Kg - Capacidad a 90 : 3" (76.2mm) Capacidad a 45 : 2 1/2" (63.5mm)	3800	1700



Sierra de mesa

MAF.	DEWALT	Características	RPM	Watts
15506	DWE7470-AR	Disco 10" - 21 Kg - Capacidad a 90 : 3" (76.2mm) Capacidad a 45 : 2 1/2" (63.5mm)	5000	1800



CORTADORAS DE CONCRETO

Cortadora de concreto

MAF.	DEWALT	Diámetro	Características	RPM	Watts
15626	DW860-AR	110mm	Capacidad 38mm - 2,8kg	11500	1300




Grupo electrógeno

MAF.	PORTER
15633	PCI5000-AR*

DISCOS DE CORTE PARA METAL Y ACERO INOXIDABLE. LÍNEA PREMIUM

Plano Corte

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12665	DW8423A-AR	4 1/2" (115mm)	0,8mm	7/8" (22,2mm)	25


Cer. dep. Corte

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12668	DW4518F-AR	4 1/2" (115mm)	3,2 mm	7/8" (22,2mm)	25


Cer. dep. Corte

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12670	DW4718F-AR	7" (180mm)	3,2 mm	7/8" (22,2mm)	25


Cer. dep. Corte

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12672	DW4918F-AR	9" (230mm)	3,2 mm	7/8" (22,2mm)	25


Corte Inox. y Met. (tela de refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12766	DW80141	14" (355mm)	3.7 mm	Plano (25.4mm)

DISCOS DE CORTE PARA METAL Y ACERO INOXIDABLE. LÍNEA PREMIUM

Corte Inox. y Met. (tela de refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12767	DW80142	14" (355mm)	3.2 mm	Plano (25.4mm)



Corte Inox. y Met. (2 telas refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12768	DW80143	14" (355mm)	2.4 mm	Plano (25.4mm)



Corte Inox. y Met. (2 telas refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12769	DW80144	14" (355mm)	3.2 mm	Plano (25.4mm)



DISCOS DE DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE Y METAL

Desbaste Inoxidable y Metal

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12772	DW4914F-AR	9" (230mm)	6.4 mm	Deprimido



Desbaste Inoxidable y Metal

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12773	DW80403	4 1/2" (115mm)	4.8 mm	Deprimido



Desbaste Inoxidable y Metal

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12774	DW80702	7" (180mm)	4.8 mm	Deprimido



Desbaste Inoxidable y Metal

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12775	DW80902	9" (230mm)	4.8 mm	Deprimido



DISCOS DE DESBASTE ACERO INOXIDABLE



Corte Inox. y Met. (tela de refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12776	DW80404	4 1/2" (115mm)	4.8 mm	Deprimido



Corte Inox. y Met. (tela de refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12777	DW80705	7" (180mm)	6.4 mm	Deprimido



Corte Inox. y Met. (tela de refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12778	DW80905	9" (230mm)	6.4 mm	Deprimido

DISCOS DE DESBASTE ALUMINIO



Corte Inox. y Met. (tela de refuerzo)

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12780	DW80707	7" (180mm)	6.4 mm	Deprimido

DISCOS DE DESBASTE ZIRCONIO



Desbaste de Zirconio

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12782	DW82701	7" (180mm)	6.4 mm	Deprimido

SENSITIVA



Sensitiva

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12784	DW8001 Z	14" (355mm)	2.66 mm	Plano

SENSITIVA

Sensitiva

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12785	DW8002 Z	14" (355mm)	2.66 mm	Plano



Sensitiva

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12786	DW8003 Z	14" (355mm)	2.66 mm	Plano



DEWALT

DISCOS - LINEA NEGRA - CORTE DE METAL

Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12787	DW44618	4 1/2" (115mm)	1 mm	Plano



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12788	DW44619	4 1/2" (115mm)	1 mm	Deprimido



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12789	DW44601	4 1/2" (115mm)	1.6 mm	Plano



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12790	DW44604	4 1/2" (115mm)	3.2 mm	Depirmido



DISCOS - LINEA NEGRA - CORTE DE METAL



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12791	DW44602	7" (180mm)	1,6 mm	Plano



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12792	DW44605	7" (180mm)	3,2 mm	Deprimido



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12793	DW44603	9" (230mm)	1,6 mm	Plano



Corte Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12794	DW44606	9" (230mm)	3,2 mm	Deprimido

DESBASTE DE METAL (LÍNEA NEGRA)



Desbaste Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12795	DW44607	4 1/2" (115mm)	6.3 mm	Deprimido



Desbaste Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12795	DW44611	4 1/2" (115mm)	4.8 mm	Plano

DESBASTE DE METAL (LÍNEA NEGRA)

Desbaste Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12798	DW44608	7" (180mm)	6.3 mm	Deprimido



Desbaste Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12799	DW44609	9" (230mm)	6.3 mm	Deprimido



DEWALT

CORTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE (LÍNEA NEGRA)

Corte Inoxidable y Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12800	DW44800	4 1/2" (115mm)	1.6 mm	Plano



Corte Inoxidable y Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12801	DW44801	7" (180mm)	2 mm	Plano



Corte Inoxidable y Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12802	DW44802	9" (230mm)	2 mm	Plano



DESBASTE DE METAL Y ACERO INOXIDABLE (LÍNEA NEGRA)

Corte Inoxidable y Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12803	DW44810	4 1/2" (115mm)	6.3 mm	Deprimido



Corte Inoxidable y Metal - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12804	DW44811	7" (180mm)	6.3 mm	Deprimido



CORTE DE CONCRETO (LÍNEA NEGRA)



Corte Concreto - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12806	DW44502	4 1/2" (115mm)	3.2 mm	Deprimido



Corte Concreto - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12807	DW44503	7" (180mm)	3.2 mm	Deprimido



Corte Concreto - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12808	DW44504	9" (230mm)	3.2 mm	Deprimido

DESBASTE DE MAMPOSTERÍA (LÍNEA NEGRA)



Desbaste Mamposteria - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12809	DW44720	4 1/2" (115mm)	6.3 mm	Deprimido

SENSITIVA (LÍNEA NEGRA)



Corte Sensitiva - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12673	DW44620	12" (305mm)	2,5mm	1" (25,4mm)	10



Corte Sensitiva - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12674	DW44621	14" (355mm)	2,5mm	1" (25,4mm)	10

SENSITIVA (LÍNEA NEGRA)

Corte Sensitiva - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12675	DW44614	14" (355mm)	3,5mm	1" (25,4mm)	10



Corte Sensitiva - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12676	DW44660	16" (405mm)	2,5mm	1" (25,4mm)	10



Corte Sensitiva - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12677	DW44670	16" (405mm)	3,2 mm	1 1/4" (32mm)	10



Corte Sensitiva - Linea Negra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Eje	Un. Emp.
12678	DW44615	16" (405mm)	3,8mm	1" (25,4mm)	10



FLAPS

Flap Zirconio - Base Fibra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12821	DW8307-AR	4 1/2" (115mm)	# 40	Concavo
12822	DW8308-AR	4 1/2" (115mm)	# 60	Concavo
12823	DW8309-AR	4 1/2" (115mm)	# 80	Concavo
12824	DW8310-AR	4 1/2" (115mm)	# 120	Concavo



FLAPS



Flap Zirconio - Base Fibra

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12825	DW8322-AR	7" (180mm)	# 40	Concavo
12826	DW8323-AR	7" (180mm)	# 60	Concavo
12827	DW8324-AR	7" (180mm)	# 80	Concavo
12828	DW8325-AR	7" (180mm)	# 120	Concavo



Flap Zirconio - Base Polimero

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12829	DW8307P-AR	4 1/2" (115mm)	# 40	Plano
12830	DW8308P-AR	4 1/2" (115mm)	# 60	Plano
12831	DW8309P-AR	4 1/2" (115mm)	# 80	Plano
12832	DW8310P-AR	4 1/2" (115mm)	# 120	Plano



Flap Zirconio - Base Polimero

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12833	DW8322P-AR	7" (180mm)	# 40	Plano
12834	DW8323P-AR	7" (180mm)	# 60	Plano
12835	DW8324P-AR	7" (180mm)	# 80	Plano
12836	DW8325P-AR	7" (180mm)	# 120	Plano



No Tejido - Power Strip

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12837	DAAB7GCR05	4 1/2" (115mm)	Grueso	Plano
12838	DAAB7GMD05	4 1/2" (115mm)	Mediano	Plano
12839	DAAB7GVF05	4 1/2" (115mm)	Super Fino	Plano

DIAMANTADOS
TURBO

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12840	DW47450HP	4 1/2" (115mm)	2	Plano
12841	DW47700HP	7" (180mm)	2,4	Plano
12842	DW47900HP	9" (230mm)	2,6	Plano


SEGMENTADO

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12843	DW47452HP	4 1/2" (115mm)	2,8	Plano
12844	DW47702HP	7" (180mm)	2,2	Plano
12845	DW47902HP	9" (230mm)	2,4	Plano


CONTINUO

MAF.	DEWALT	Diámetro	Espesor	Centro
12846	DW47451HP	4 1/2" (115mm)	1,8	Plano
12847	DW47701HP	7" (180mm)	2,2	Plano
12848	DW47901HP	9" (230mm)	2,4	Plano


DIAMANTADOS ESPECIALES
DIAMANTADOS ESPECIALES - CONTINUO

MAF.	DEWALT	Diámetro	Descripción	Espesor	Centro
12849	DW4761	10" (254mm)	Ceramica (mojado)	2,5	Plano
12850	DW4762	10" (254mm)	Porce, Granito, Teja (moj.)	2,5	Plano
12851	DW47122HP	12" (305mm)	Ceramica (mojado)	2,5	Plano
12852	DW47142HP	14" (355mm)	Ceramica (mojado)	2,5	Plano



MANDRILES



Llave universal

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12450	DW20KE	Reemplazo 1223LL	5



Mandril 13mm

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12451	DW21E	1/2"x 20 Rosca Hembra c/ Llave. Reemplazo: 3079M	5



Mandril 10mm

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12452	DW22E	3/8"x 24 Rosca Hembra c/ Llave. Reemplazo: 1222M	5



Mandril 13mm

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12453	DW23E	3/8"x 24 Rosca Hembra c/ Llave. Reemplazo: 2375M	5

BROCAS ESCALONADAS



Mecha escalonada

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12454	DW1793	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1



MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12455	DW1794	14, 16, 18, 20, 22, 24, 25	1



MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12456	DW1795	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	1



MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12457	DW1796	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34	1

MECHAS PARA BISAGRAS

Mecha para bisagra

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12458	DT4541-QZ	26mm	1



Mecha para bisagra

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12459	DT4543-QZ	35mm	1



MECHAS PALETA EXTREME

Mecha escalonada

MAF.	DEWALT	Características
12853	DT4762-QZ	Mecha paleta 10mm x 152mm Extreme
12854	DT4763-QZ	Mecha paleta 12mm x 152mm Extreme
12855	DT4765-QZ	Mecha paleta 14mm x 152mm Extreme
12856	DT4766-QZ	Mecha paleta 16mm x 152mm Extreme
12857	DT4767-QZ	Mecha paleta 18mm x 152mm Extreme
12858	DT4768-QZ	Mecha paleta 20mm x 152mm Extreme
12859	DT4769-QZ	Mecha paleta 22mm x 152mm Extreme
12860	DT4770-QZ	Mecha paleta 24mm x 152mm Extreme
12861	DT4771-QZ	Mecha paleta 25mm x 152mm Extreme
12862	DT4772-QZ	Mecha paleta 26mm x 152mm Extreme
12863	DT4773-QZ	Mecha paleta 28mm x 152mm Extreme
12864	DT4774-QZ	Mecha paleta 30mm x 152mm Extreme
12865	DT4775-QZ	Mecha paleta 32mm x 152mm Extreme
12866	DT4776-QZ	Mecha paleta 35mm x 152mm Extreme
12867	DT4780-QZ	Mecha paleta 10mm x 406mm Extreme



BROCAS
SDS Plus (brocas)


MAF.	DEWALT	Diámetro	Largo útil	Largo total	Un. Emp.
12460	DW00700	4	50	110	5
12461	DW00701	5	50	110	5
12462	DW00702	6	50	110	5
12463	DW00703	6	100	160	5
12464	DW00733	6	150	210	5
12465	DW00705	8	50	110	5
12466	DW00706	8	100	160	5
12467	DW00707	8	150	210	5
12468	DW00708	10	50	110	5
12469	DW00709	10	100	160	5
12470	DW00710	10	150	210	5
12471	DW00711	10	300	350	5
12472	DW00712	12	100	160	5
12473	DW00736	12	150	210	5
12474	DW00739	12	200	260	5
12475	DW00713	12	400	450	5
12476	DW00716	14	100	160	5
12477	DW00737	14	150	210	5
12478	DW00740	14	300	350	5
12479	DW00717	16	100	160	5
12480	DW00718	16	150	200	5
12481	DW00719	16	250	300	5
12482	DW00720	16	400	450	5
12483	DW00721	18	150	210	5
12484	DW00725	20	150	210	5
12485	DW00727	20	400	450	5
12486	DW00728	22	150	200	5
12487	DW00730	22	400	450	5
12488	DW00731	25	200	260	5
12489	DW00732	25	400	450	5

LÍNEA PREMIUM PUNTAS / CINCELES / ADAPTADORES

Punta 10"

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12490	DW5348	254mm Longitud SDS PLUS	5



Cinzel

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12491	DW5349	1.1/2" (38 mm) x 8" (203 mm) PALA ANCHA SDS PLUS	5
12492	DW5350	3/4" (19 mm) x 10" (254 mm) PALA ANGOSTA SDS PLUS	5



Adaptador

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12493	DW5351	Adaptador SDS Plus a Rosca 1/2"	5



LÍNEA INDUSTRIAL PUNTAS / CINCELES / ADAPTADORES

Punta

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12494	DWA0801	Punta SDS Plus 250 mm	1



Cinzel Plano

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12495	DWA0802	SDS Plus 250 x 20 mm	1



Cinzel Plano

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12496	DWA0803	SDS Plus 250 x 40 mm	1



BROCAS EXTREME. ALTO RENDIMIENTO
Brocas alto rendimiento


MAF.	DEWALT	Diámetro	Largo útil	Largo total	Un. Emp.
12497	DT9502-QZ	4.0	50	110	5
12498	DT9504-QZ	5.0	50	110	5
12499	DT9505-QZ	5.0	100	160	5
12500	DT9514-QZ	6.0	50	110	5
12501	DT9515-QZ	6.0	100	160	5
12502	DT9516-QZ	6.0	150	210	5
12503	DT9528-QZ	8.0	50	110	5
12504	DT9529-QZ	8.0	100	160	5
12505	DT9530-QZ	8.0	150	210	5
12506	DT9532-QZ	8.0	250	310	5
12507	DT9534-QZ	8.0	400	460	5
12508	DT9537-QZ	9.0	150	210	5
12509	DT9539-QZ	10.00	50	110	5
12510	DT9540-QZ	10.00	100	160	5
12511	DT9541-QZ	10.00	150	210	5
12512	DT9543-QZ	10.00	250	310	5
12513	DT9545-QZ	10.00	400	460	5
12514	DT9546-QZ	10.00	540	600	5
12515	DT9547-QZ	10.00	940	1000	1
12516	DT9548-QZ	11.00	100	160	5
12517	DT9549-QZ	11.00	150	210	5
12518	DT9552-QZ	12.00	100	160	5
12519	DT9553-QZ	12.00	140	200	5
12520	DT9554-QZ	12.00	200	260	5
12521	DT9557-QZ	12.00	390	450	5
12522	DT9558-QZ	12.00	540	600	5
12523	DT9559-QZ	12.00	940	1000	1
12524	DT9561-QZ	13.00	140	200	5
12525	DT9563-QZ	13.00	240	300	5
12526	DT9566-QZ	14.00	100	160	5
12527	DT9567-QZ	14.00	140	200	5
12528	DT9569-QZ	14.00	240	300	5
12529	DT9570-QZ	14.00	390	450	5
12530	DT9571-QZ	14.00	540	600	5
12531	DT9572-QZ	14.00	940	1000	1
12532	DT9574-QZ	15.00	140	200	5
12533	DT9578-QZ	16.00	390	160	5
12534	DT9579-QZ	16.00	100	200	5
12535	DT9581-QZ	16.00	140	300	5
12536	DT9582-QZ	16.00	240	450	5

BROCAS EXTREME. ALTO RENDIMIENTO

Brocas alto rendimiento

MAF.	DEWALT	Diámetro	Largo útil	Largo total	Un. Emp.
12537	DT9583-QZ	16.00	390	600	5
12538	DT9584-QZ	16.00	540	800	5
12539	DT9587-QZ	18.00	740	200	1
12540	DT9590-QZ	18.00	140	450	5
12541	DT9591-QZ	18.00	390	600	5
12542	DT9592-QZ	18.00	540	800	5
12543	DT9597-QZ	20.00	140	200	5
12544	DT9599-QZ	20.00	390	450	5
12545	DT9600-QZ	20.00	140	600	5
12546	DT9601-QZ	20.00	390	1000	1
12547	DT9602-QZ	22.00	540	250	1
12548	DT9604-QZ	22.00	940	450	1
12549	DT9605-QZ	22.00	190	600	1
12550	DT9609-QZ	24.00	390	250	1
12551	DT9610-QZ	24.00	540	450	1
12552	DT9611-QZ	25.00	190	250	1
12553	DT9613-QZ	25.00	390	450	1
12554	DT9615-QZ	26.00	190	250	1
12555	DT9616-QZ	26.00	390	450	1
12556	DT9618-QZ	30.00	190	250	1
12557	DT9619-QZ	30.00	390	450	1



ACCESORIOS SDS MAX

Brocas SDS MAX. Linea Extreme

MAF.	DEWALT	Diámetro	Largo útil	Largo total	Un. Emp.
12558	DT9400-QZ	12	200	340	1
12559	DT9401-QZ	12	400	540	1
12560	DT9405-QZ	14	200	340	1
12561	DT9406-QZ	14	400	540	1
12562	DT9409-QZ	16	200	340	1
12563	DT9410-QZ	16	400	540	1
12564	DT9411-QZ	18	200	340	1
12565	DT9412-QZ	18	400	540	1
12566	DT9416-QZ	20	200	320	1
12567	DT9417-QZ	20	400	520	1



ACCESORIOS SDS MAX

Brocas SDS MAX. Linea Extreme

MAF.	DEWALT	Diámetro	Largo útil	Largo total	Un. Emp.
12568	DT9418-QZ	20	800	920	1
12569	DT9419-QZ	22	200	340	1
12570	DT9420-QZ	22	400	500	1
12571	DT9421-QZ	22	800	920	1
12572	DT9422-QZ	24	200	340	1
12573	DT9423-QZ	24	400	540	1
12574	DT9424-QZ	25	200	340	1
12575	DT9425-QZ	25	400	520	1
12576	DT9426-QZ	25	800	900	1
12577	DT9430-QZ	28	450	570	1
12578	DT9433-QZ	30	450	580	1
12579	DT9435-QZ	32	450	570	1
12580	DT9436-QZ	32	800	920	1
12581	DT9442-QZ	38	450	570	1
12582	DT9445-QZ	40	450	570	1

LINEA PREMIUM PUNTAS / CINCELES / ADAPTADORES

Punta Aguda

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12586	DT8087-QZ	Punta Aguda 600 mm	1

Punta Plana Angosta

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12589	DT8088-QZ	Punta Plana Angosta 25 x 600 mm	1

Pala

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12590	DT6824-QZ	Pala 50 X 400mm	1

Pala

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12591	DT6825-QZ	Pala 80 X 300 mm	1

LINEA PREMIUM PUNTAS / CINCELES / ADAPTADORES

Adaptador

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12593	DT6830-QZ	Adaptador sds MAX a sds PLUS	1



ACCESORIOS HEXAGONAL 17

Punta Hexagonal

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12594	DT6906-B1	17mm 280mm	1



Cinzel plano Hexagonal

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12595	DT6901-B1	17mm 20x280mm	1



Cinzel plano Hexagonal

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12596	DT6902-B1	17mm 20x450mm	1



ACCESORIOS HEXAGONAL 19

Punta

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12597	DW5951	Punta 500 mm Hexagonal 19	1



Cinzel

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12598	DW5954	Cinzel 500 mm Hexagonal 19	1



ACCESORIOS HEXAGONAL 28 (1 1/8"). ENCASTRE MIXTO CUÑA Y COLLAR



Punta Aguda

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12599	DW5960	520 mm Hexagonal 1 1/8"	1



Punta Plana Ancha

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12600	DW5961	76 x 520 (cincel pala) Hexagonal 1 1/8"	1



Punta Plana Angosta

MAF.	DEWALT	Características	Un. Emp.
12601	DW5962	32 x 520 mm Hexagonal 1 1/8"	1

CEPILLOS DE ALAMBRE



Copa Trenzada

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12680	DW4910M	3" M14 14.000 RPM	5



Copa Trenzada

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12681	DW4916M	4" M14 9.000 RPM	5



Copa Trenzada

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12682	DW4917M	6" M14 6.600 RPM	5

CEPILLOS DE ALAMBRE

Copa Trenzada

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12683	DW4930M	4" M14 20.000 RPM	5



Cepillo Trenzado

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12684	DW4937M	6" M14 12.000 RPM	5



Cepillo Rizado

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12679	DW4930CM	4" M14 20.000 RPM	5



Cepillo Rizado

MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12685	DW4904-LA	6" 1/2" 6.000 RPM	5



ACCESORIOS LIJADORAS

Discos de Lija

MAF.	DEWALT	Tipo	Diámetro	Grano	Orificios
12868	DW4301 X	Discos de Lija - x5 unidades	5" (127mm)	# 80	8
12869	DW4303 X	Discos de Lija - x5 unidades	5" (127mm)	# 120	8
12870	DW4304 X	Discos de Lija - x5 unidades	5" (127mm)	# 150	8
12871	DW4306 X	Discos de Lija - x5 unidades	5" (127mm)	# 220	8
12872	DW4307 X	Discos de Lija - x5 unidades	5" (127mm)	Surtido	8



DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR



Disco para corte rápido en madera y aglomerado

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12602	DW3192	7 1/4" (185mm)	18	ATB	+15°	5/8"	5

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventilados



Disco para maderas húmedas

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12603	DW3174	7 1/4" (185mm)	20	ATB	+25°	5/8"	5

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventilados



Disco para uso general en madera y aglomerado

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12604	DW3178	7 1/4" (185mm)	24	ATB	+18°	5/8"	5

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventilados



Disco para corte en madera, acabado fino

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12605	DW3176	7 1/4" (185mm)	36	ATB	+15°	5/8"	5

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventilados



Disco para corte en madera, acabado medio

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12606	DW3131A	9 1/4" (235mm)	24	ATB	+20°	1", 5/8"	5

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventilados



Disco para corte en madera, acabado fino

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12607	DW3132A	9 1/4" (235mm)	40	ATB	+15°	1", 5/8"	5

Discos de carburo de tungsteno, corta clavos, ventilados

DISCOS PARA INGLETEADORAS. LÍNEA PREMIUM

Disco para acabado fino. Uso general. Línea Premium.

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12608	DW3123	12" (305mm)	32	ATB	-5°	1"	1



Disco para corte madera al hilo, transv. e inglete. Línea Premium.

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12609	DW3128	12" (305mm)	80	ATB	+5°	1"	1



Disco para corte de aluminio, bronce, cobre. Línea Premium.

MAF.	DEWALT	Diámetro	Dientes	Tipo	Ang.	Eje	Un. Emp.
12611	DW7665	10" (254mm)	80	TCG	-5°	5/8"	1



DISCOS PARA INGLETEADORAS. LÍNEA INDUSTRIAL

Copa Trenzada

MAF.	DEWALT	Descripción
12873	DWA03120	10" (254mm) 60d, ATB (+10), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte madera
12874	DWA03130	10" (254mm) 80d, ATB (+10), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte madera
12875	DWA03140	12" (305mm) 60d, ATB (+11), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte madera
12876	DWA03150	12" (305mm) 80d, ATB (+13), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte madera
12877	DWA03210	10" (254mm) 80d, TCG (-2), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte aluminio
12878	DWA03220	10" (254mm) 100d, TCG (-3), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte aluminio
12879	DWA03230	12" (305mm) 80d, TCG (-6), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte aluminio
12880	DWA03240	12" (305mm) 100d, TCG (-4), eje 30mm 1" 3/4" 5/8" corte aluminio



HOJAS PARA SIERRAS CALADORAS

Hoja para corte madera rápido



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12612	DW3700H2	4"	6TPI	HCS	U	2	5

Hoja para corte madera limpio



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12613	DW3703H2	4"	6TPI	HCS	U	2	5

Hoja para corte aluminio, fibra de vidrio



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12614	DW3705H	4"	8TPI	HCS	U	2	5

Hoja para corte madera fino



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12615	DW3710H2	4"	10TPI	HCS	U	2	5

Hoja para corte descend. lamin.



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12616	DW3712H2	4"	10TPI	HCS	U	2	5

Hoja para corte con scoller



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12617	DW3715H2	3"	12TPI	HCS	U	2	5

Hoja para corte metal grueso



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12618	DW3720H2	3"	14TPI	Bl-m	U	2	5

Hoja para corte metal fino



MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12619	DW3724H2	3"	24TPI	Bl-m	U	2	5

Hoja para corte metal medio

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12620	DW3726H2	3"	36TPI	Bl-m	U	2	5

Hoja para corte chapa

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12621	DW3750H2	3"	6TPI	Bl-m cobalto	U	5	5

Hoja para corte madera rápido

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12622	DW3753H2	4"	6TPI	HCS	T	2	5

Hoja para corte madera limpio

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12623	DW3755H	4"	8TPI	HCS	T	2	5

Hoja para corte alumninio, fibra de vidrio

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12624	DW3760H2	4"	10TPI	HCS	T	5	5

Hoja para corte madera fino

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12625	DW3762H2	4"	10TPI	HCS	T	2	5

Hoja para corte descendente lamin.

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12626	DW3765H2	4"	12TPI	HCS	T	2	5

Hoja para corte con scroller

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12627	DW3728-5	3"	14TPI	HCS	T	2	5



HOJAS PARA SIERRAS CALADORAS

Hoja para corte metal grueso

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12628	DW3770-5	3"	18TPI	Bi-m Cobalto	T	5	5

Hoja para corte metal medio

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12629	DW3774-5	3"	18TPI	Bi-m Cobalto	T	5	5

Hoja para corte metal fino

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12630	DW3776-5	3"	24TPI	Bi-m Cobalto	T	5	5

Hoja para corte chapa

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes	Tipo	Encastre	Cant. x blister	Un. Emp.
12631	DW3778-5	3"	36TPI	Bi-m Cobalto	T	5	5

HOJAS PARA SIERRA SABLE BI-METAL

Hojas para sierras para madera

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12632	DW4802-2 Z	6"	6	2	5

Hojas para sierras para madera

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12634	DW4804-2 Z	12"	6	2	5

Hojas para sierras para metal

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12635	DW4811-2	6"	18	2	5

HOJAS PARA SIERRA SABLE BI-METAL

Hojas para sierras para metal

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12636	DW4813-2	6"	24	2	5

Hojas para sierras para metal acerado / Ac. inox.

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12637	DWA4188	8"	14/18	5	1

Hojas para sierras para metal (scroller)

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12638	DW4814	3 1/2"	14	5	1

Hojas para sierras para madera (scroller)

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12639	DW4816	6"	6	5	1

Hojas para sierras para metal

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12640	DW4821	8"	18	5	1

Hojas para sierras para metal / madera

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12641	DW4845-2	6"	10/14	2	5

Hojas para sierras para demolición

MAF.	DEWALT	Largo	Dientes x pulgada	Cant. x blister	Un. Emp.
12642	DWA4176	6"	10	5	5



CUCHILLAS PARA CEPILLOS

Juego de cuchillas



MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12643	DW6654	82mm, Carburo, para DW677, KW715	5

Juego de cuchillas



MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12644	DW6658	80mm, Carburo, para DW675	5

Cuchillas reafilables



MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12645	DT3676-B2	para D26676-AR	5

PUNTAS PARA ATORNILLAR

Punta Phillips



MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12647	DW2002BL	#2	1"	100	100

Punta Phillips



MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12648	DW2002B25	#2	1"	25	5

Punta Phillips



MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12649	DW2022B	#2	2"	100	100

Punta Phillips



MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12650	DW2001 Z	#1	1"	2	5

PUNTAS PARA ATORNILLAR

Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12651	DW2002 Z	#2	1"	2	5



Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12652	DW2003 Z	#3	1"	2	5



Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12653	DW2021 Z	#1	2"	1	5



Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12654	DW2022 Z	#2	2"	1	5



Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12655	DW2023 Z	#3	2"	1	5



Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12656	DW2031 Z	#1	3"	1	5



Punta Phillips

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12657	DW2032 Z	#1	3"	1	5



TUBOS MAGNÉTICOS



Tubos magnéticos hexagonales

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12658	DW2221 Z	1/4"	65mm	1	5



Tubos magnéticos hexagonales

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12659	DW2221B	1/4"	65mm	50	50



Tubos magnéticos hexagonales

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12660	DW2222B	5/16"	65mm	50	50



Tubos magnéticos hexagonales

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12661	DW2223B	3/8"	65mm	50	50



Tubos magnéticos hexagonales

MAF.	DEWALT	Medida	Largo	Cantidad x empaque	Un. Emp.
12662	DW2228B	7/16"	65mm	50	50

SUJETADOR - GUÍA

Sujetador magnético de puntas



MAF.	DEWALT	Descripción	Un. Emp.
12663	DW2045 G	largo 3"	5

Guía magnética para destornillador



MAF.	DEWALT	Un. Emp.
12664	DW2055	5

Lija al Agua

MAF.	DEWALT	Descripción	gr	un
12696	DAW20060S	Lija al Agua Ox Alum	60	50
12697	DAW20080S	Lija al Agua Ox Alum	80	50
12698	DAW20100S	Lija al Agua Ox Alum	100	50
12699	DAW20120S	Lija al Agua Ox Alum	120	50
12700	DAW20150S	Lija al Agua Ox Alum	150	50
12701	DAW20180S	Lija al Agua Ox Alum	180	50
12702	DAW20220S	Lija al Agua Ox Alum	220	50
12703	DAW20280S	Lija al Agua Ox Alum	280	50
12704	DAW20320S	Lija al Agua Ox Alum	320	50
12705	DAW20360S	Lija al Agua Ox Alum	360	50
12706	DAW20400S	Lija al Agua Ox Alum	400	50
12707	DAW20500S	Lija al Agua Ox Alum	500	50
12708	DAW20600S	Lija al Agua Ox Alum	600	50
12709	DAW20800S	Lija al Agua Ox Alum	800	50
12710	DAW40060S	Lija al Agua Carb Sil	60	50
12711	DAW40080S	Lija al Agua Carb Sil	80	50
12712	DAW40100S	Lija al Agua Carb Sil	100	50
12713	DAW40120S	Lija al Agua Carb Sil	120	50
12714	DAW40105S	Lija al Agua Carb Sil	150	50
12715	DAW40180S	Lija al Agua Carb Sil	180	50
12716	DAW40220S	Lija al Agua Carb Sil	220	50
12717	DAW40240S	Lija al Agua Carb Sil	240	50
12718	DAW40280S	Lija al Agua Carb Sil	280	50
12719	DAW40320S	Lija al Agua Carb Sil	320	50
12720	DAW40360S	Lija al Agua Carb Sil	360	50
12721	DAW40400S	Lija al Agua Carb Sil	400	50
12722	DAW40500S	Lija al Agua Carb Sil	500	50
12723	DAW40600S	Lija al Agua Carb Sil	600	50
12724	DAW51000S	Lija al Agua Super Fina	1000	25
12725	DAW51200S	Lija al Agua Super Fina	1200	25
12726	DAW51500S	Lija al Agua Super Fina	1500	25
12727	DAW52000S	Lija al Agua Super Fina	2000	25
12728	DAW52500S	Lija al Agua Super Fina	2500	25

LIJAS

Tela Esmeril

MAF.	DEWALT	Descripción	gr	un
12729	DAT20036S	Tela Esmeril	36	25
12730	DAT20050S	Tela Esmeril	50	25
12731	DAT20060S	Tela Esmeril	60	25
12732	DAT20080S	Tela Esmeril	80	25
12733	DAT20100S	Tela Esmeril	100	25
12734	DAT20120S	Tela Esmeril	120	25
12735	DAT20150S	Tela Esmeril	150	25
12736	DAT20180S	Tela Esmeril	180	25
12737	DAT20220S	Tela Esmeril	220	25

Lija Antiempastante

MAF.	DEWALT	Descripción	gr	un
12738	DAS20080S	Lija Antiempastante	80	50
12739	DAS20100S	Lija Antiempastante	100	50
12740	DAS20120S	Lija Antiempastante	120	50
12741	DAS20150S	Lija Antiempastante	150	50
12742	DAS20180S	Lija Antiempastante	180	50
12743	DAS20200S	Lija Antiempastante	220	50
12744	DAS20280S	Lija Antiempastante	280	50
12745	DAS20320S	Lija Antiempastante	320	50
12746	DAS20400S	Lija Antiempastante	400	50
12747	DAS20500S	Lija Antiempastante	500	50
12748	DAS20600S	Lija Antiempastante	600	50
12749	DAS20800S	Lija Antiempastante	800	50

Disco Fibra

MAF.	DEWALT	Descripción	gr	un
12750	DAF20024D7	Disco Fibra 7" Ox Alum	24	25
12751	DAF20036D7	Disco Fibra 7" Ox Alum	36	25
12752	DAF20050D7	Disco Fibra 7" Ox Alum	50	25
12753	DAF20060D7	Disco Fibra 7" Ox Alum	60	25
12754	DAF20080D7	Disco Fibra 7" Ox Alum	80	25
12755	DAF20120D7	Disco Fibra 7" Ox Alum	120	25

Disco Fibra

MAF.	DEWALT	Descripción	gr	un
12756	DAF80024D7	Disco Fibra 7" Zirconio	24	25
12757	DAF80036D7	Disco Fibra 7" Zirconio	36	25
12758	DAF80050D7	Disco Fibra 7" Zirconio	50	25
12759	DAF80060D7	Disco Fibra 7" Zirconio	60	25
12760	DAF80080D7	Disco Fibra 7" Zirconio	80	25
12761	DAF80120D7	Disco Fibra 7" Zirconio	120	25


Disco Fibra

MAF.	DEWALT	Descripción	gr	un
12762	DAF90036D4	Disco Fibra 4.5" Ceramico	36	25
12763	DAF90050D4	Disco Fibra 4.5" Ceramico	50	25
12764	DAF90036D7	Disco Fibra 4.5" Ceramico	36	25
12765	DAF90050D7	Disco Fibra 4.5" Ceramico	50	25

